

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

CHLORODEZ

ЗАСІБ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЛУЖНИЙ НА ОСНОВІ ХЛОРУ

характеризується високою мийною активністю щодо органічних забруднень, жирів, білків та біоплівок. Завдяки активній формулі забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію поверхонь.

Склад

ГІДРОКСИД НАТРІЮ	5,0 %
НЕІОНОГЕННІ ПАР	5,0 %
ГІПОХЛОРИТ НАТРІЮ	35,0 %
СТАБІЛІЗАТОРИ ХЛОРУ	0,5-1,0 %

Показання до застосування.

Застосовується для миття та дезінфекції обладнання на підприємствах харчової промисловості, у тваринницьких і птахівничих приміщеннях, поверхонь, що контактують із харчовими продуктами, у цехах, забійних і м'ясопереробних відділеннях, санітарно-технічного обладнання, транспортних засобів, ємностей, підлог та стін.

Інструкції із застосування.

Миття та гігієнічну обробку проводять після ретельної механічної очистки поверхонь (видалення грубих залишків посліду, підстилки, пір'я, корму, пилу тощо). CHLORODEZ застосовують на етапі первинної мийки для видалення органічних забруднень, жирів, білків та біоплівок, підготовки поверхонь до подальшої дезінфекції. Дезінфекцію проводять після повного промивання та висихання поверхонь.

- Для миття та дезінфекції поверхонь – використовується робочий розчин у концентрації 1,0-3,0 % (10-30 мл засобу на 1 л води). Нанесення методом пінної або звичайної аплікації. Експозиція – 10-15 хв, після чого поверхні ретельно змити водою.
- Для сильно забруднених поверхонь – використовувати 3,0-5,0 % розчин, час експозиції – до 20 хв.
- Для дезінфекції після миття – використовувати 1,0 % розчин, експозиція – 10 хв. Після дезінфекції обладнання промити водою до відсутності запаху хлору.

Таблиця приготування робочих розчинів

Концентрація розчину (%) за препаратом	Кількість інгредієнтів (мл) для 1 л		Кількість інгредієнтів (мл) для 10 л	
	Хлорdez	Вода	Хлорdez	Вода
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
0,8	8,0	992,0	80,0	9920,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0

Таблиця приготування робочих розчинів

Ступінь забруднення	Рекомендована концентрація	Норма витрати робочого розчину	Експозиція	Примітки / тип забруднення
Легке / профілактичне очищення	1,0 %	50–150 мл/м²	10 хв	Свіжі забруднення, пил, легкий послід, щоденне підтримуюче миття
Середнє / типове фермерське	1,5–2,0 %	100–200 мл/м²	10–15 хв	Звичайний послід, жир, білок, біоплівки, після 1–2 тижнів без миття

Ступінь забруднення	Рекомендована концентрація	Норма витрати робочого розчину	Експозиція	Примітки / тип забруднення
Сильне / важке забруднення	3,0 %	150–250 мл/м ²	15–20 хв	Старий жир, білковий наліт, накіп, біоплівки, після тривалого перерви в митті
Дуже сильне / критичне забруднення	4,0–5,0 %	200–300 мл/м ²	15–20 хв	Застарілі відкладення, сильний жир, органічний шар >5 мм, після ремонту/довгого простою

ІДЕАЛЬНИЙ ЦИКЛ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ

1. Механічне очищення.
2. Первинне змивання водою.
3. CHLORODEZ 1,5 – 2,0 % – основне миття → 15–30 хв.
4. Дуже ретельне промивання чистою водою.
5. Висушування (бажано).
6. Дезінфекція (ЙОДАСАН / АРТИЦИД / інший препарат за інструкцією).
7. Заключне провітрювання / висушування.

СХЕМИ МИЙКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЗАСОБАМИ SANFORT

SHORT LIVING HENS, (ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ/ІНДИЧОК)	
ПЕРВИННА МИЙКА	CHLORODEZ 1–3 % (або ФОМКЛІН) + механічне очищення
ОЧИЩЕННЯ ТА ПРОМИВКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	CHLORODEZ 1–2 % або ФОМКЛІН
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	АРТИЦИД 1,2 % (антибактеріальна + антивірусна)
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 % (аерозоль 2–4 мл/м ³)
ГОДІВЛЯ / ПРОФІЛАКТИКА	ЛІАЦИД через воду/корм
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 % на випійку 2–3 дні
LONG LIVING HENS (БАТЬКІВСЬКЕ СТАДО/НЕСУЧКИ)	
ПЕРВИННА МИЙКА	CHLORODEZ 1–3 %
ЗАКЛЮЧНА МИЙКА	AVICLEAN 1–3 %
ОЧИСТКА ЛІНІЙ НАПУВАННЯ	ПАЛЕОДЕЗ 1–2 %, 12 год
ПЕРВИННА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	КРЕЗОДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ	САНФОРТ-ДЕЗ 1–3 %, 0,3–0,5 л/м ² , 2–3 год
ЗАКЛЮЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ / ГАЗОВАЦІЯ	ЙОДАСАН 50 %, 2–4 мл/м ³ , 30–60 хв
ГОДІВЛЯ	НЕОСЕНС 1,5–3 кг/т корму або 300–1000 мл/т води
ДЕТОКСИКАЦІЯ	ЛОКСАН АТЕ 0,5–1 кг/т корму
ПРОФІЛАКТИКА	ЕКОДЕЗ УЛЬТРА 0,1 %, 2–3 дні

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

До роботи допускаються особи не молодше 18 років. Роботи проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, респіратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). За умови недотримання застережних заходів при попаданні засобу на шкіру і в очі можливі місцеві подразнювальні реакції. При появі ознак подразнення припинити роботу, вивести на свіже повітря. При потрапленні в очі промити проточною водою протягом 10-15 хв. та звернутися до лікаря. При потрапленні на шкіру промити водою та змастити кремом. При потрапленні в шлунок випити воду з активованим вугіллям та звернутись до лікаря. Забороняється палити, пити, їсти під час роботи. Після роботи вимити обличчя і руки з милом.

ПЕРЕВАГИ

- Завдяки вмісту неіоногенних
- ПАР засіб має високі мийні властивості та стабільне піноутворення.
- Добре проникає навіть у важкодоступні місця, забезпечуючи ефективну дезінфекційну дію.
- Комбінація ПАР і гідроксиду натрію дозволяє ефективно видаляти органічні забруднення, жири, білки та біоплівки, одночасно знищуючи бактерії й віруси.
- Наявність гіпохлориту натрію підсилює бактерицидну, фунгіцидну та вірусоцидну дію засобу.
- Негативно впливає на життєздатність спор бактерій, зокрема *Clostridium spp.*



ВАЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Найефективніше нанесення – піногенератором: стабільна піна тримається на вертикальних поверхнях та важкодоступних місцях.
- Після експозиції обов'язково ретельно промити великою кількістю води (АВД високого тиску), щоб уникнути залишків хлору.
- Препарат діє в широкому діапазоні температур, у твердій воді, при сильних органічних забрудненнях.
- Не сумісний з кислотними засобами, аміаком – може виділятися токсичний хлор. Чергуйте етапи (лужна мийка → промивка → кислотна мийка → промивка → дезінфекція).
- Не застосовувати для алюмінієвих і мідних поверхонь.

Назва та місцезнаходження виробника

ТОВ "САНФОРТ- П"

02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус В.

Тел.: +38 097 420 9999

Email: sanfortp@gmail.com